

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - ČAKÁREŇ FURMANEC
MALÝ SLIVNÍK p.č. 212/10 KÚ MALÝ SLIVNÍK

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA

Investor :	OBEC MALÝ SLIVNÍK, OcÚ MALÝ SLIVNÍK č. 48
Stavba :	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - ČAKÁREŇ FURMANEC
Miesto stavby :	MALÝ SLIVNÍK p.č. 212/10 KÚ MALÝ SLIVNÍK
Diel :	ASR
Účel :	PROJEKT STAVBY
Zodp.projektant :	ING.KAŠČÁK
Dátum :	2019/08

Odsúhlasenie pre ohlasenie
drobnú stavbu

číslo: FuL-2021/28-SÚ 001
zo dňa: 16.08.2021

4

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

Názov	Autobusová zastávka – Čakáreň Furmanec
Účel stavby	ASR
Miesto stavby	p.č. 212/10 KÚ Malý Slivník
Okres	Prešov
Kraj	Prešovský
Investor	Obec Malý Slivník, OcÚ Malý Slivník
Vypracoval:	Ing.Kaščák

Zastavaná plocha	: 7,50m ²
Úžitková plocha - prízemie	: 5,10m ²

Obostavaný priestor	: 11,25m ³
---------------------	-----------------------

Základy :

Vzhľadom k tomu, že nebol spracovaný hydrogeologický prieskum, je potrebné prizvať projektanta ASR a projektanta statiky k prevzatíu základovej škáry. Pod objektom sú navrhované jednoduché základové pásy z prostého betónu tr.B 15 šírky 50 cm. Zeminu z výkopov použiť na zásypy okolo objektu. Úroveň podlahy prízemia +- 0,00 je 0,15 m nad pôvodným terénom. Podkladné betóny z betónu tr. B 12,5 so sieťovinou, s nábehmi podkladného betónu hr. 150 mm, šírky 300 mm s vloženými armovacími železami pod priečkami.

Zvislé konštrukcie :

Obvodové murivo je z plynosilikátových tvárnic, pevnosti P 10, rozmeru 400x300x250 mm, na maltu MVC 25, hrúbka muriva 250 mm. resp. tvárnic Leier Durisol 500x250x250

Vodorovné konštrukcie :

Obvodové murivo je ukončené železobetónovým vencom. Konštrukcia krovu je drevená, prichytená na pomúrnicu 150/150mm.

Povrchové úpravy vonkajšie:

Povrchové úpravy vonkajšie podľa výberu investora LEIER DURISOL.

Podlahy :

Nášlapné povrchy sú popísané na pôdorysoch.

Zastrešenie :

Hambáľkový krov tvaru písmena A je drevenej konštrukcie kotvený do pomúrnice 150/150 mm. Ďalej je pomúrnica kotvená bežne do venca. Skladba strešnej konštrukcie vid' výkres č. 2

Mal'by :

Farbu si vyberie investor.

Klmpiarske výrobky :

Pozostávajú z pozinkovaného plechu. Podokvapné žľaby d=160, odpadné potrubie d=125, včetně všetkých doplnkov, háky, čelá, horné kolená, výtokové kolená, výpusť vody, skoby, kotlíky, strešný poklop. Oplechovanie komína, štítu.

TECHNICKÉ VYBAVENIE :

Autobusová zastávka – čakáreň Furmanec, slúži v prípade nepriaznivého počasia na čas nevyhnutný pre nástup a výstup širokej cestujúcej verejnosti. Autobusová zastávka sa nachádza v rómskej osade Furmanec na parcele č.212/10 KÚ Malý Slivník.

